्बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.''

छनीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

ऋमांक ४३]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2010—आश्विन 30, शक 1932

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-9-2010

- मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तहसील बसना जिला (महासमुन्द), तहसील बालोद, डौंडी जिला (दुर्ग), तहसील खैरागढ़ जिला (राजनांदगांव), तहसील मालखरौदा जिला (जांजगीर-चांपा), तहसील कटघोरा जिला (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तहसील महासमुन्द, बागबाहरा जिला (महासमुन्द), तहसील मगरलोड जिला (धमतरी), तहसील गुरुर, बेमेतरा जिला (दुर्ग), तहसील छुईखदान, राजनांदगांव, मानपुर जिला (राजनांदगांव), तहसील केशकाल, कोण्डागांव जिला (जगदलपुर), तहसील पाली जिला (कोरबा), तहसील फरसाबहार, बगीचा जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तहसील पिथौरा, सरायपाली जिला (महासमुन्द), तहसील दुर्ग, धमधा, गुण्डरदेही, साजा जिला (दुर्ग), तहसील धमतरी, कुरुद, जिला (धमतरी), तहसील छुरिया, डोंगरगांव, अम्बागढ़ चौकी जिला (राजनांदगांव), तहसील पामगढ़, सक्ती, जैजेपुर, डभरा जिला (जांजगीर-चांपा), तहसील कोरबा जिला (कोरबा), तहसील कुनकुरी, दुलदुला जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- तहसील नगरी जिला (धमतरी), तहसील पाटन, बेरला, नवागढ़ जिला (दुर्ग), तहसील मोहला, डोंगरगढ़ जिला (राजनांदगांव), तहसील जगदलपुर, बस्तर, बकावण्ड, लोहाण्डीगुड़ा, बास्तानार, तोकापाल, दरभा, फरसगांव, माकड़ी, बड़ेराजपुर जिला (बस्तर), तहसील बिलासपुर, बिल्हा, मस्तुरी, तखतपुर, मुंगेली, पथिरया,

लोरमी, कोटा, पेण्ड्रारोड, पेण्ड्रा, मरवाही जिला (बिलासपुर), तहसील जांजगीर, अकलतरा, बलौदा, नवागढ़, चांपा जिला (जांजगीर-चांपा), तहसील करतला, पोड़ीउपरोड़ा जिला (कोरबा), तहसील जशपुर, मनोरा, कांसाबेल, पत्थलगांव जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(इ) 250.0 पि. मी. से अधिक :- निरंक

- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जिला बस्तर में रमितल, कुटकी, जिला जशपुर में रमितल बोनी का कार्य एवं जिला कोरिया में खरीफ फसल की बोनी/जोताई/रोपाई का कार्य जारी है. जिला रायपुर, महासमुन्द, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ में बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई .— जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला दन्तेवाड़ा, कांकेर व रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई .— फसल कटाई का कार्य न होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में धान, मूंगफली, तिल, तुअर, मूंगमोंठ, उड़द, सन फसल की स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थित सुधरी हुई है. जिला कांकेर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटको फसल की स्थित सामान्य है तथा बाढ़ एवं अतिवृष्टि से फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूंग, सावा, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल फसल की स्थित सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, रमितला, मूंगमोंठ, फसल की स्थित सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरबा में धान, मक्का, उड़द, तुअर, मूंगफली फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरिया में मक्का, धान, उड़द, तिल, कोदो-कुटकी, ज्वार, कुल्थी, अरहर फसल की स्थित सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर में गना. धान, तिल, मूंगफली व मक्का फसल की स्थित सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोपप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा. सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति. सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक. खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	मौसम, फसल ता	या पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूच	ना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-09-2010
जिला / तहसील	ा. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर.	3. अन्य अंसामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.
(1)	(2)	(3)	(4) (5) (6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़	मिलीमीटर रायपुर जिले में इस सप्ताह कुल 37.6 मि. मी.	 खरीफ फसल की बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण है. खड़ी फसल पर कहीं-कहीं कीट का प्रभाव है. 	3 5 7. पर्याप्त. 4. (1) 6. संतोषप्रदं, 8. पर्याप्त.
4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग	तथा अब तक कुल 959.8 मि.मी. वर्षा हुई है.	उपचार किया जा रहा है.	
8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़			
(गरियाबंद) 13. तिल्दा 14. मैनपुर 15. छुरी			
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना	मिलीमीटर 20.3 7.8	 खरीफ फसल की बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण है. फसल में कोई 	4. (1) धान, मूंगफली, तिल, तुअर, मूंगमोंठ, 6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
 सरायपाली पिथौरा बागबाहरा 	36.6 66.0 26.7	बीमारी नहीं है.	उड़द, सन फसल की स्थिति सामान्य है. चारा पर्याप्त. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नग्री 3. कुरूद	मिलीमीटर 45.5 81.2 40.3	2. खड़ी फसल की स्थिति ठीक है. •	 (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति तसतोषप्रद, सामान्य है. (2) पर्याप्त. वि. संतोषप्रद, वि. संतोषप्
4. मगरलोड	30.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	*			
ा. दुर्ग	48.0	2. खड़ी फसल की स्थिति ठीक है	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. पाटन	71.0	फसल में कोई बीमारी नहीं है.	4. (1)	६. संतोषप्रद	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	51.0		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	50.8				
5. बालोद	2.0			,	
6. गुरूर	27.0				
7. डौंडी लोहारा	• •				. /
8. बेमेतरा	30.0		·		-
9. बेरला	64.0				
10. साजा	44.0	•		*.	
11. नवागढ़	68.0	·			·
12. डौंडी	5.2				
13. थान खम्हरियां	• • •				
		• **			
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	7. 76 0 0 0.3		,	7. पर्याप्त
1. राजनांदगांव	20.8	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
2. डोंगरगढ़	62.8		4. (1)	6. सताषप्रद, चारा पर्याप्त.	०. प्रयापा
3. खैरागढ़	17.0		(2)	चारा प्याप्त.	
4. छुईखदान	18.3				
5. डोंगरगांव	42.8	-		,	
6. मानपुर	31.8				1
7. मोहला	66.0				
8. अम्बागढ़ चौकी	42.4				. ,
9. छुरिया	52.0			•	
*जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा		2.	3.	5	7
2. पण्डरिया	* • •		4. (1)	6	8
3. सहसपुर लोहारा	• •		(2)		
4. बोड़ला	••				1 11
जिला-बस्तर	मिलीमीटर	•			
1. जगदलपुर	133.0	2. रमतिल व कुटकी फसल की	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. कोण्डागांव	34.8	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी फसल		8. पर्याप्त
3. केशकाल	17.7		की स्थिति सामान्य हे. बाढ़ एवं	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	68.7	_	अतिवृष्टि से फसल प्रभावित हुई है.		
5. बकावण्ड	113.9				
6. लोहण्डीगुडा	119.7			•	
7. बास्तानार	183.1	*			•
8. तोकापाल	179.3	w/			
9. दरभा	134.0				
10. फरसागांव	90.3				31
11. माकड़ी	66.0				
12. बड़ेराजपुर	84.9] `	
·	54.7				
	मिलीमीटर	·			
'जिला-नारायणपुर	incomics :	• 81		i . '	
' जिला-नारायणपुर 1. नारायणपुर	••	2	3.	5	7
[*] जिला-नारायणपुर 1. नारायणपुर 2. ओरछा		2	3. 4. (1)	5 6	7 8

		:		21	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
	अब तक कुल वर्षा				
1. कांकेर	1313.3	2. खरीफ फसल की बोनी/रोपाई	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. चारामा	1127.5	का कार्य पूर्ण है. खड़ी फसल पर	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	1190.2	कोई बीमारी नहीं है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	1370.6	•		•	
5. पखांजूर	1668.4				
6. दुर्गकोन्दल	1408.0		•		
7. अन्तागढ़	1428.9		a.		·
जिला-दंतेवाड़ा	- मिलीमीटर			·	
। . दंतेवाड़ा	जिले में अब तक	2. खड़ी फसल पर कोई बीमारी	2	5. अपर्याप्त.	7
2. कीन्टा	ु अल वर्षा कुल वर्षा	्र . खड़ा फसल पर काइ बामारा नहीं है.		1	७. पर्याप्त.
	1	नहा ह		6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्तः
3. सुकमा 4. क्याक्रीणटा	1323.5		अम्बाड़ी, मूंग, सावा, कोदो-कुटकी,	ं चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोण्डा 5. गीदम			कुल्थी, तिल फसल की स्थिति सामान्य		
). गादम 6. कटेकल्याण			₹.		
		*	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
7. छिन्दगढ़	·		•		
* जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
ा. उसूर		2	3.	5	7
2. बीजापुर	•		4. (1)	6	8
3. भैरमगढ़			(2)		
4. भोपालपटनम	••			•	
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर मिलीमीटर		•		
ा. बिलासपुर	117.0	2. खरीफ फसल की बोनी/रोपाई/	3.	5. पर्याप्त.	ि ७. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	.208.6	बियासी का कार्य पूर्ण है.	4. (1) धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द,		8. पर्याप्त.
3. मुंगेली	65.6	"	कुल्थी, मकई, सोयाबीन, तिल,		
4. लोरमी	96.7		मूंगफली, रमतिला, मूंगमोंठ फसल की		
5. मरवाही •	66.4		स्थिति सामान्य है.		ļ. ·
6. कोटा	72.4		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
७. तखतपुर	55.6	•			
8. पेन्ड्रारोड	68.8				
9. बिल्हा	111.6				 -
10. पथरिया	59.4	1 1	1		
१ । . पेण्ड्रा	88.2				<u>:</u>
जिला-जांजगीर-	fr. 0-0		_		
जिला-जाजगार- चांपा	मिलीमीटर				
चापा 1. जांजगीर	64.6	2. छुटपुट कीट प्रकोप का समाधान	2	[
ा. जाजगार 2. चापा	64.6 98.2		 (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर, तिल, 	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चापा 3. पामगढ़		कृषक कृषि विभाग के सलाहा पर कर रहे हैं.		ł.	८. पर्याप्त.
3. पामगढ़ 4. सक्ती	45.6 45.0	पर कार रहे हैं.	मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. सपता 5. डभरा	45.0 37.4		(४) ज्यसक असल सामान्य.		
6. नवागढ़	37.4 74.4				
्र. नवानक 7. जैजैपुर	47.8		•		·
४. माल खरौदा	14.6		•		
9. अकलतरा	138.9				
10. बलौदा	1.97.9			•	
				S (ı, ·

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिला-कोरबा	मिलीमीटर		:		
1. कोरखा	51.6	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3	5	७. पर्याप्त.
2. करतला	82.0		4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर, तिल,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा	12.4		मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	34.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. पोड़ीउपरोड़ा	67.4		(2)		
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर	(-)			
1. अम्बिकापुर		2	3.	5	7:
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		+
4. प्रतापपुर					
5. लुण्ड्रा				•	
6. पाल				ŀ	
(रामानुजगंज)					<u>l</u>
7. वाड्रफन्गर	ė.			· · · · · ·	·
8. सामरी (कुसमी	,				
9. राजपुर					
10. लखनपुर					
11. उदयपुर					
12. राजपुर					
13. मैनपाट					
14. बतौली					
15. शंकरगढ़					
16. बलरामपुर					
17. भैयाथान					
18. ओड़गी			•		
19. प्रेमनगर				<u>.</u> ,	
17.7.1.1					
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
ा. सोनहत		2. खरीफ फसल की बोनी/जुताई/	3.	५. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	•	रोपाई का कार्य जारी है.	4. (1) मक्का, धान, उड़द, तिल, कोदो-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			कुटकी, ज्वार, कुल्थी, अरहर फराल की	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	• •		स्थिति सामान्य है.		
5. खडगवां			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
					•
बिला-रायगढ	मिलीमीटर				
	अब तक कुल वर्षा				
1. रायगढ़	1003.2	2. धान की बोनी/रोपाई का कार्य	3.	५. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	763.7	पूर्ण है. खड़ी फसल पर रोग व	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया	913.8	कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	529.5	नहीं है.	ē.		
5. सारंगढ़	954.0				
6. धरमजयगढ	643.9				
7. पुसौर	1079.7				
8. बरमकेला	750.6				
९. तमनार	858.4				
			and the second s		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव	102.0	2. रमतिल की बोनी चालू है. धान	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कुंनकुरी	37.0	की रोपाई का कार्य समाप्त हो	4. (1) गन्ना, धान, तुअर, मूंगफली व मक्का	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बगीचा	19.0 ,	गई है. खड़ी फसल पर रोग व	फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर	87.6	कीड़ों का आक्रमण नहीं है.	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	•	
5. मनोरा	62.8				٠.
6. दुलदुला	45.3				
7. फरसाबहार	. 30.8			1	
8. कासाबेल	60.1				

^{*}टीप.— जिला कवर्धा, नारायणपुर, बीजापुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णेवार, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

